



CATALOGUE PRODUCT

FA-PEUV4000CMH


OEM/ODM/OBM Thiết bị bếp inox & hệ thống thu gom xử lý khí thải bếp FA



Bạn cần hỗ trợ / Need help?

☎ 0936413788

🌐 Website: xulykhoibep.vn ✉ Email: info@systemfa.vn



FA-PEUV CÓ TÁC DỤNG GÌ


- ✓ Xử lý khói, khói đen, dầu mỡ, bụi có trong khí thải khói bếp công nghiệp, ngăn chặn phát thải ra môi trường xung quanh, gây ảnh hưởng môi trường và con người.
- ✓ Tích hợp công nghệ khử mùi bằng công nghệ UV, Quang xúc tác & phân hủy chất hữu cơ bay hơi bằng Ozone.
- ✓ Dễ dàng lắp đặt với kết cấu module, có thể sử dụng nâng cấp hoặc cải tạo hệ thống hiện có.
- ✓ Giải công suất xử lý cao từ 2000 - 50000m³/h cho 1 module, kiểu dáng đa dạng tùy chỉnh theo kích thước hoặc diện tích dự án triển khai.
- ✓ Ngăn chặn nguy cơ tắc hệ thống hút, gây ảnh hưởng hoạt động bếp, ảnh hưởng trực tiếp tới hệ thống quạt hút ly tâm, bó quạt, có thể gây hỏng thậm chí hỏa hoạn không mong muốn.


THIẾT BỊ XỬ LÝ KHÍ THẢI KHÓI BẾP CÔNG NGHIỆP FA-PEUV4000CMH
 FA-PEUV4000CMH ELECTROSTATIC PRECIPITATOR FOR KITCHEN EXHAUST



Model: FA-PEUV4000CMH	Bộ nguồn cao áp: 01
Thương hiệu: Fresh Air System	Số phin: 1
Lưu lượng xử lý: 4000m3/h	Kích thước phin: 580x285x480mm
Kích thước máy: 700x760x725mm	Chất liệu phin: SUS201
Mặt bích: 435x490mm	Số bóng UV: 2 bóng
Điện áp: 220VAC/50Hz	Bước sóng UV: 185nm & 254nm
Công suất: 400W	Chất liệu vỏ: Thép sơn tĩnh điện

THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM






Mô phỏng quy trình xử lý khói thải bếp ăn thương mại, tập thể

Quy trình xử lý bao gồm 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Khí thải được hút vào hệ thống xử lý thông qua tum hút, sau đó dầu mỡ & hạt có kích thước lớn được lọc lại bởi màng lọc sơ cấp. Dầu thải & khói đen được thu gom thông qua hệ thống lọc tĩnh điện công nghiệp FA.
- Giai đoạn 2: Xử lý phần mùi khí thải bếp công nghiệp bằng công nghệ UVC kết hợp với quang xúc tác (màng khử mùi chuyên dụng) tăng hiệu quả khử mùi khí thải bếp. Hệ thống sản sinh phân tử khí Ozone (O₃) và gốc tự do Hydroxyl (-OH) tham gia vào quá trình xử lý mùi chủ động trên đường ống gió dẫn khí thải.

MÔ HÌNH LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÓI BẾP CÔNG NGHIỆP





FRESH

AIR SYSTEM

INCA TRADING SERVICE COMPANY LIMITED

FAS TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Địa chỉ: 241A/2 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
- Mã số thuế : 0315770845 (Chi cục Thuế Quận Phú Nhuận)

FAS TẠI HÀ NỘI

- VP & Xưởng sản xuất Miền Bắc: Số 41, Đường Đồng Lầu, Cụm công nghiệp Lại Yên, H. Hoài Đức, Tp. Hà Nội
- Mã số thuế : 0315770845-001 (Chi cục Thuế Hoài Đức)
- Hotline : 0936 413 788 - Hỗ trợ kỹ thuật : 0902.119. 777
- Email : info@systemfa.vn | Website: systemfa.vn