



“Fresh Clean Air in Your Life”

CATALOGUE PRODUCT OZONETECH OTK-CS10GH MÁY LỌC KHÔNG KHÍ KHỬ MÙI DIỆT KHUẨN

OzoneTech “a INCA brand” - Sản xuất OEM/ODM thiết bị lọc không khí khử mùi & diệt khuẩn công nghiệp. Giải pháp Việt cho môi trường Việt.

 inca.vn

 0779 080 885

 cskh@inca.vn

MÁY KHỬ MÙI DIỆT KHUẨN ÂM TRẦN OZONETECH OTK-CS10GH

OzoneTech OTK-CS10GH Antibacterial Deodorizer Machine




BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Model: OTK-CS10GH	Cài đặt thời gian: 7h30p
Thương hiệu: OzoneTech	Thang thời gian: 0.5h
Sản lượng Ozone: 10g/h	Plasma BDB: 02
Lưu lượng quạt: 300 -500m3/h	Công suất ion: 1.2W
Tốc độ quạt: 3 mức	Nhiệt độ làm việc : 10 ~60°C
Điều chỉnh: Điều khiển từ xa	Độ ẩm: <80%
Lắp đặt: Treo trần	Kích thước: 625x625x215mm
Không gian sử dụng: 100 – 200m2	Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện/SUS304/SUS201

MÁY KHỬ MÙI DIỆT KHUẨN ÂM TRẦN OZONETECH OTK-CS10GH

OzoneTech OTK-CS10GH Antibacterial Deodorizer Machine



Mô phỏng cấu tạo thiết bị OzoneTech OTK-CS10GH



Chức năng điều khiển từ xa OzoneTech OTK-CS10GH


MÁY KHỬ MÙI DIỆT KHUẨN ÂM TRẦN OZONETECH OTK-CS10GH

OzoneTech OTK-CS10GH Antibacterial Deodorizer Machine



OzoneTech OTK-CS10GH sử dụng bộ tạo khí Ozone thông minh bằng bản cực sứ, có thể tháo rời bảo dưỡng mà không cần tháo máy.

Mô phỏng cách bảo dưỡng bộ tạo khí ozone




Dùng 2 ngón tay cho vào 2 điểm chốt khóa trái & phải, sau đó để mở nhấn theo chiều mũi tên ở cả 2 bên. Từ từ rút mô đun bộ tạo ozone theo phương thẳng đứng.

Sử dụng cồn & tăm bông lau nhẹ lên bề mặt bản cực sứ để loại bỏ chất bẩn bám trên bề mặt.



Lau khô lại bằng khăn mềm trước khi lắp lại mô đun bộ tạo khí OzoneTech. Chú ý lắp đúng chiều, nhẹ tay. Trong trường hợp khó lắp, thử xoay hướng mô đun. Hoàn thành lắp tẩm bản cực sứ tạo ozone.



OzoneTech OTK-CS10GH là một phiên bản cải tiến của dòng thiết bị ozone đa năng. Bộ tạo Ozone thông minh bằng bản cực sứ, tạo ra phân tử Ozone nồng độ cao đưa ra môi trường giúp loại bỏ phân tử mùi bay lơ lửng, khử trùng bề mặt hiệu quả.

Ứng dụng

- Khử mùi phòng, mùi khai nhà vệ sinh, mùi khói thuốc lá, mùi bếp,...
- Khử mùi vật nuôi, chuồng trại, phòng thú y,...
- Khử mùi ẩm mốc, mùi sơn,...
- Khử trùng diệt khuẩn phòng, phòng y tế, phòng mổ, phòng khám, trung tâm y tế.
- Khử trùng kho bảo quản thực phẩm, tủ quần áo, phòng sạch.

Thành phần & cấu tạo máy		
STT	LINH KIỆN & THIẾT BỊ	SỐ LƯỢNG
1	Quạt cắt gió lưu lượng 400 - 500m3/h	1
2	Mạch điều khiển OzoneTech ST V1	1
3	Bộ tạo khí Ozone 5 - 7g/h	2
4	Cao áp bộ tạo khí Ozone 5 - 7g/h	2
5	Mạch điều khiển & màn hình LCD	1
6	Điều khiển từ xa	1
7	Vỏ máy thép sơn tĩnh điện	1



Cấp dây nguồn đi kèm vào máy sau đó cấp nguồn điện 220v/50Hz cho thiết bị. Lưu ý, khi nguồn điện không ổn định vui lòng không sử dụng thiết bị hoặc sử dụng thông qua ổn áp.

1. Vận hành trực tiếp trên máy

Lưu ý: Độ trễ tín hiệu 1 - 2 giây, vì thế thao tác cần dứt khoát và sau 2 giây mỗi lần chạm.

Bước 1: Nhấn vào nút nguồn “Bật” thiết bị.

Bước 2: Cài đặt giờ: Nhấn vào để tiến hành cài đặt thời gian. Nhấn nếu bạn tăng giờ chạy, nhấn nếu bạn giảm giờ chạy. Thời gian chạy tối đa 99 giờ 59 phút. Giữ nút hoặc sau 2 - 3 giây thời gian sẽ tăng hoặc giảm nhanh hơn.

Bước 3: Nhấn để chuyển sang cài phút. Tiếp tục nhấn để tăng phút hoạt động, hoặc để giảm số phút hoạt động.

Bước 4: Nhấn để hoàn thành sau khi chọn xong thời gian.

Lưu ý: Khi tạm dừng, nhấn để tạm dừng, sau đó nhấn để máy tiếp tục hoạt động.

Nhấn để dừng hoạt động. Thiết bị cài sẵn chế độ dừng trễ, quạt gió sẽ hoạt động tiếp 15 giây sau đó mới dừng hẳn, mục đích thổi hết lượng ozone sản sinh bên trong máy.

2. Sử dụng điều khiển từ xa

Cách sử dụng điều khiển từ xa tương tự như điều khiển trên máy.

Bước 1: Nhấn “ON/OFF” để bật thiết bị.

Bước 2: Nhấn Timer để vào cài đặt thời gian. Nhấn “+” để tăng giờ chạy và nhấn “-” để giảm giờ chạy.

Bước 3: Nhấn OK để xác nhận và tiếp tục cài đặt phút chạy.

Bước 4: Nhấn OK để xác nhận.



“OZONETECH” THƯƠNG HIỆU THUỘC SỞ HỮU CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ INCA

Tư vấn giải pháp công nghệ, sản xuất máy Ozone, thiết kế, lắp đặt, vận hành, sửa chữa máy ozone công nghiệp OzoneTech. Dịch vụ sản xuất OEM/ODM Ozone Generator chuẩn công suất, thiết kế mới độc quyền.

Đo kiểm & hiệu chuẩn thiết bị ozone.

OZONETECH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 241A/2 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Mã số thuế : 0315770845 (Chi cục Thuế Quận Phú Nhuận)

OZONETECH TẠI ĐÀ NẴNG

Số 8, Đường Trần Quang Khải, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

OZONETECH TẠI HÀ NỘI

VP & Xưởng sản xuất Miền Bắc: Số 41, Đường Đồng Lầu, Cụm công nghiệp Lại Yên, H. Hoài Đức, Hà Nội

Mã số thuế : 0315770845-001 (Chi cục Thuế Hoài Đức)

Hotline : 0936 413 788 - Hỗ trợ kỹ thuật : 0902.119. 777

Email : kd@ozonetech.vn | Website: ozonetech.vn